

Nome do Laboratório: Labor3

Nome Empresarial: Labor Tres laboratórios e Consultoria Técnica Ltda

Endereço: Av. Damasceno Vieira, 542 Bairro: Vila Mascote CEP: 04363-040 Cidade: São Paulo

Portaria: nº 122, de 09.07.2014

Processo: 21052.007374/2014-24

Data de atualização: 03/05/2019

ID	Área	Classe de Ensaio	Classe de Matriz	Matriz	Determinação	Técnica	Método	Tipo de Escopo	Situação do ensaio
1	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	Coliformes totais	Membrana Filtrante	ISO 9308-1	Compulsório	ATIVO
2	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	<i>Clostridium perfringens</i>	Membrana Filtrante	ISO 14189	Compulsório	ATIVO
3	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	<i>Enterococcus</i> spp.	Membrana Filtrante	ISO 7899-2	Compulsório	ATIVO
4	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	<i>Escherichia coli</i>	Membrana Filtrante	ISO 9308-1	Compulsório	ATIVO
5	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	Microrganismos heterotróficos estritos e facultativos viáveis.	Inoculação em Profundidade	SMEWW	Compulsório	ATIVO
6	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	Microrganismos viáveis a 36 °C	Inoculação em Profundidade	ISO 6222	Compulsório	ATIVO
7	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	Microrganismos viáveis a 22 °C	Inoculação em Profundidade	ISO 6222	Compulsório	ATIVO
8	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Carneos	-	<i>Bacillus cereus</i>	Inoculação em Superfície	ISO 7932	Compulsório	ATIVO
9	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Carneos	-	<i>Campylobacter</i> spp.	Inoculação em Superfície	ISO 10272-2	Facultativo	ATIVO
10	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Carneos	-	<i>Clostridium perfringens</i>	Inoculação em Profundidade	ISO 7937	Compulsório	ATIVO

11	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Inoculação em Profundidade	IN 30/2018	Compulsório	ATIVO
13	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	APHA-CMMECQSI	Compulsório	ATIVO
14	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Coliformes totais	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 4831	Compulsório	ATIVO
15	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Enterobacteriaceae	Inoculação em Profundidade	ISO 21528-2	Compulsório	ATIVO
16	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Escherichia coli</i>	Inoculação em Profundidade	ISO 16649-2	Compulsório	ATIVO
22	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Esterilidade comercial	Incubação da amostra	IN 30/2018	Compulsório	ATIVO
23	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção e Isolamento	ISO 11290-1	Compulsório	ATIVO
26	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2004.02	Compulsório	ATIVO
29	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em Profundidade	ISO 4833 -1	Compulsório	ATIVO
31	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Salmonella spp.</i>	Deteção e Isolamento	ISO 6579-1	Compulsório	ATIVO
36	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Salmonella spp.</i>	Deteção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2011.03	Compulsório	ATIVO
39	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Staphylococcus coagulase positiva</i>	Inoculação em Superfície	ISO 6888 - 1	Compulsório	ATIVO
40	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Staphylococcus coagulase positiva</i>	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 6888-3	Compulsório	ATIVO

43	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Bacillus cereus</i>	Inoculação em Superfície	ISO 7932	Compulsório	ATIVO
44	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Bactérias acidófilas específicas	Inoculação em Profundidade	ISO 7889 IDF 117	Compulsório	ATIVO
45	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Bolores e leveduras	Inoculação em Profundidade	ISO 6611 IDF 94	Compulsório	ATIVO
46	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Inoculação em Profundidade	IN 30/2018	Compulsório	ATIVO
48	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	APHA-CMMECQSI	Compulsório	ATIVO
49	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes totais a 30°C	Inoculação em Profundidade	ISO 4832	Compulsório	ATIVO
50	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes totais a 30°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 4831	Compulsório	ATIVO
51	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção e Isolamento	ISO 11290-1	Compulsório	ATIVO
54	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2004.02	Compulsório	ATIVO
55	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em Profundidade	ISO 4833 -1	Compulsório	ATIVO
56	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em superfície	ISO 4833 -2	Compulsório	ATIVO
57	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Salmonella spp.</i>	Deteção e Isolamento	ISO 6579-1	Compulsório	ATIVO
61	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Salmonella spp.</i>	Deteção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2011.03	Compulsório	ATIVO

62	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Contagem por Inoculação em Superfície	ISO 6888 - 1	Compulsório	ATIVO
64	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 6888-3	Compulsório	ATIVO
65	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Mel e Produtos Apícolas	-	Bolores e leveduras	Contagem por Inoculação em Profundidade	ISO 6611 - IDF 94	Compulsório	ATIVO
66	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Mel e Produtos Apícolas	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	APHA-CMMECQSI	Compulsório	ATIVO
68	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Mel e Produtos Apícolas	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção e Isolamento	ISO 6579-1	Compulsório	ATIVO
71	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Mel e Produtos Apícolas	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2011.03	Compulsório	ATIVO
72	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	APHA-CMMECQSI	Compulsório	ATIVO
73	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em Profundidade	ISO 4833 -1	Compulsório	ATIVO
74	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em superfície	ISO 4833 -2	Compulsório	ATIVO
76	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção e Isolamento	ISO 6579-1	Compulsório	ATIVO
79	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2011.03	Compulsório	ATIVO
80	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	Deteção e Isolamento	ISO 6888-3	Compulsório	ATIVO

81	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 6888-3	Compulsório	ATIVO
82	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Contagem por Inoculação em Superfície	ISO 6888 - 1	Compulsório	ATIVO
84	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	<i>Bacillus cereus</i>	Contagem por Inoculação em Superfície	ISO 7932	Compulsório	ATIVO
85	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Contagem por Inoculação em Profundidade	IN 30/2018	Compulsório	ATIVO
87	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	<i>Escherichia coli</i>	Contagem por Inoculação em Profundidade	ISO 16649-3	Compulsório	ATIVO
89	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	Esterilidade comercial	Incubação da amostra	IN 30/2018	Compulsório	ATIVO
90	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção e Isolamento	ISO 11290-1	Compulsório	ATIVO
93	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2004.02	Compulsório	ATIVO
94	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção e Isolamento	ISO 6579-1	Compulsório	ATIVO
99	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2011.03	Compulsório	ATIVO
100	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Pescados e Produtos da Pesca	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Inoculação em Superfície	ISO 6888 - 1	Compulsório	ATIVO